ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Тургенева ул., д.1, г. Нижний Новгород, 603950
тел/факс (8 831)436-78-90, 436-79-73. E-mail: sanepid@sinn.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 234- ТО "26" октября 2018 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, по адресу г.Дзержинск Нижегородской области, пр. Дзержинского,19-а
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе Яматиной Ириной Федоровной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 142" (МБДОУ "Детский сад № 142"), ИНН 5249055127, ОГРН 1025201770813 от 30.12.2002г., юридический адрес: 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12В; адрес фактического осуществления деятельности: 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12В в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны от «21» сентября 2018г. №18194316, акта проверки №18194316 от 26.10.2018г.
(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1.Теневой навес на прогулочной площадке 1 младшей группы №7 в неудовлетворительном техническом состоянии: нарушена целостность шиферного покрытия кровли (щели, дыры), что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.Не предоставлены документы, подтверждающие факт проведения ревизии, очистки и контроля эффективности работы системы естественной вентиляции, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз 2. п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Нарушена отделка стен в буфетной 2 младшей группы №12, стен и потолка в овощном складе (отслоение покрасочного слоя), что затрудняет уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. В изоляторе поверхность стен негладкая (местами трещины, отслоение покрасочного слоя), что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность".

5. В туалетных старшая группы №5, средней группы №8, 2 младшей группы №1 верхний край чаши унитазов выведен на уровне пола (подиумы), что не позволяет оборудовать унитазы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.19, 20.1 СанПиН № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. Не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 8 работников МБДОУ «Детский сад №142» против дифтерии: инструктор по физической культуре Бояркина Н.П., педагог психолог Головина А.В., воспитатели Мизинова Г.В., Герасимовская Ж.В., Горюнова С.Ю., Зубрякова И.В., помощники воспитателей Иванова В.Б., Кондакова О.Н., в личных медицинских книжках указанных работников данные о проведении профилактических прививок против дифтерии отсутствуют, что является нарушением требований п.1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», части 1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», абз. 2 п. 19.1, абз. 2 п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(указать нарушение, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого(-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 142" (МБДОУ "Детский сад № 142"), ИНН 5249055127, ОГРН 1025201770813 от 30.12.2002г., юридический адрес: 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12В; адрес фактического осуществления деятельности: 606037, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12В

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности).

1. Обеспечить целостность покрытия кровли на прогулочной площадке 1 младшей группы №7.

Основание: ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 01.10.2020г.

2.Осуществлять ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы системы естественной вентиляции не реже 1 раза в год.

Основание: п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз 2. п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения: 01.10.2019г.

3. Провести декоративно-восстановительный ремонт стен в буфетной 2 младшей группы №12, стен и потолка в овощном складе.

Основание: п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения: 01.10.2019г.

4. Провести декоративно-восстановительный ремонт стен в изоляторе.
Основание: п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
Срок исполнения: 01.10.2019г.

5. Решить вопрос о демонтаже унитазов (подиумов) и оборудовать туалетные старшей группы №5, средней группы №8, 2 младшей группы №1 в соответствии с санитарными правилами.
Основание: п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.19, 20.1 СанПиН № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок исполнения: 01.10.2019г. - туалетная средней группы №8,
01.10.2020г. - туалетные старшей группы №5, 2 младшей группы №1.

6. Обеспечить прохождение вакцинации против дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок следующих работников МБДОУ «Детский сад №142» Бояркину Н.П., Головину А.В., Мизинову Г.В., Герасимовскую Ж.В., Горюнову С.Ю., Зубрякову И.В., Иванову В.Б., Кондакову О.Н., с внесением сведений о прививке в личные медицинские книжки.
Основание: п.1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», части 1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», абз. 2 п. 19.1, абз. 2 п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок исполнения: 01.10.2019г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 142" (МБДОУ МБДОУ "Детский сад № 142"), ИНН 5249055127
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе _____ И.Ф.Яматина
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 26.10.2018г.
заведующий МБДОУ "Детский сад № 142" _____ Е.Г.Сайгина
(подпись) (инициалы и фамилия)